

大腸がん

レジメン名	薬剤名	基準投与量	基準投与日	1クール
術後補助5FU/LV	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m ² 500mg/m ²	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	42日
sLV/5FU	レボホリナート フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1	14日
XELOX	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m ² C法	day1 day1タ-15朝	21日
BV-XELOX	アバスチン オキサリプラチン カペシタビン	7.5mg/kg 130mg/m ² C法	day1 day1 day1タ-15朝	21日
Cmab-XELOX	アービタックス オキサリプラチン カペシタビン	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 130mg/m ² C法	day1,8,15 day1 day1タ-15朝	21日
カペシタビン	カペシタビン	B法	day1-14	21日
カペシタビン	カペシタビン	D法	day1-5	7日
Cmab-カペシタビン	アービタックス カペシタビン	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² C法	day1,8,15 day1タ-15朝	21日
BV-カペシタビン	アバスチン カペシタビン	7.5mg/kg C法	day1 day1タ-15朝	21日
SOX	オキサリプラチン エスワンタイホウ配合OD錠T	130mg/m ² 80mg/m ² /日	day1 day1タ-15朝	21日
BV-SOX	アバスチン オキサリプラチン エスワンタイホウ配合OD錠T	7.5mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ² /日	day1 day1 day1タ-15朝	21日
FOLFIRI	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日
BV-FOLFIRI	アバスチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	5mg/kgまたは10mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
Pmab-FOLFIRI	ベクティビックス レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
Cmab-FOLFIRI	アービタックス レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日
biweekly Cmab+FOLFIRI	アービタックス レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	500mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
サイラムザ-FOLFIRI	サイラムザ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日

ザルトラップ-FOLFIRI	ザルトラップ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	4mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日
BV-FOLFOX6	アバステチン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	5mg/kgまたは10mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
Pmab-FOLFOX6	ベクティビックス レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
Cmab-FOLFOX6	アービタックス レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日
biweekly Cmab+FOLFOX6	アービタックス レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル 持続フルオロウラシル	500mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFOXIRI	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート 持続フルオロウラシル	150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 3000mg/m ²	day1 day1 day1 day1	14日
IRIS	イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	125mg/m ² 80mg/m ² /日	day1,15 day1-14	28日
BV-IRIS	アバステチン イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	5mg/kgまたは10mg/kg 125mg/m ² 80mg/m ² /日	day1,15 day1,15 day1-14	28日
Pmab-IRIS	ベクティビックス イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	6mg/kg 125mg/m ² 80mg/m ² /日	day1,15 day1,15 day1-14	28日
Cmab-IRIS	アービタックス イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 125mg/m ² 80mg/m ² /日	day1,8,15,22 day1,15 day1-14	28日
SIR	イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	150mg/m ² 80mg/m ² /日	day1 day1-14	21日
SIRB	アバステチン イリノテカン エスワンタイホウ配合OD錠T	7.5mg/kg 150mg/m ² 80mg/m ² /日	day1 day1 day1-14	21日
XELIRI	イリノテカン カベシタピン	150mg/m ² C法	day1 day1夕-15朝	21日
BV-XELIRI	アバステチン イリノテカン カベシタピン	7.5mg/kg 150mg/m ² C法	day1 day1 day1夕-15朝	21日
ビラフトビ+メクトビ+アービタックス	ビラフトビ メクトビ アービタックス	300mg/日 90mg/日 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	連日服用 連日服用 day1,8,15,22	28日

ビラフトビ+アービタックス	ビラフトビ アービタックス	300mg/日 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	連日服用 day1,8,15,22	28日
S1	エスワンタイホウ配合OD錠T	80mg/m ² /日	※1	
BV-S1	アバステン エスワンタイホウ配合OD錠T	7.5mg/kg 80mg/m ² /日	day1 day1夕-15朝	21日
BV-ロンサーフ配合錠T	アバステン ロンサーフ配合錠T	5mg/kg 70mg/m ² /日	day1,15 day1-5,day8-12	28日
ロンサーフ配合錠T	ロンサーフ配合錠T	70mg/m ² /日	day1-5,day8-12	28日
スチバーガ	スチバーガ	160mg/日	day1-21	28日
Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日
Cmab	アービタックス	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	day1	7日
biweekly Cmab	アービタックス	500mg/m ²	day1	14日
5FU/LV	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m ² 600mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15	28日
BV-5FU/LV	アバステン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kgまたは10mg/kg 250mg/m ² 600mg/m ²	day1,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
Pmab-5FU/LV	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 250mg/m ² 600mg/m ²	day1,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
Cmab-5FU/LV	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 250mg/m ² 600mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15 day1,8,15	28日
イリノテカン	イリノテカン	100mg/m ²	day1,8,15	28日
BV-イリノテカン	アバステン イリノテカン	5mg/kgまたは10mg/kg 100mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28日
Pmab-イリノテカン	ベクティビックス イリノテカン	6mg/kg 100mg/m ²	day1,15 day1,8,15	28日
Cmab-イリノテカン	アービタックス イリノテカン	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 100mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15	28日
mIFL	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	100mg/m ² 10mg/m ² 500mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
BV-mIFL	アバステン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kgまたは10mg/kg 100mg/m ² 10mg/m ² 500mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
Pmab-mIFL	ベクティビックス イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 100mg/m ² 10mg/m ² 500mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
Cmab-mIFL	アービタックス イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 100mg/m ² 10mg/m ² 500mg/m ²	day1,8,15,22 day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
パージェタ+トラスツズマブ	パージェタ トラスツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1 day1	21日
ユーエフティ配合カプセルT	ユーエフティ配合カプセルT	300-600mg/日	連日服用	

ホリナート/ テガフル/ウラシル療法	ユーエフティ配合カプセルT ユーゼル	300-600mg/日 75mg/日	day1-28 day1-28	35日
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----

※1: エスワンタイホウ配合OD錠Tの投与方法

患者の状態により投与スケジュールを①4週2休/6週 ②2週1休/3週 ③隔日投与 ④週4(月水金日) ⑤週4(火木土日)
⑥5投2休/7日 に適宜調整